

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	1186125
<b>Descrizione RDO:</b>	PON 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - FERRARIS - PANCALDO 01548490091 Via Rocca Di Legino 35 SAVONA SV
<b>Punto Ordinante</b>	ALESSANDRO GOZZI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ALESSANDRO GOZZI Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - FERRARIS - PANCALDO
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UF6QRT
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. ALESSANDRO GOZZI
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	19/04/2016 12:09
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	02/05/2016 12:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	22/04/2016 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	11/05/2016 10:00

<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	20
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	ICT 2009,Cancelleria 104
<b>Numero fornitori invitati:</b>	7
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Oggetto di Fornitura (Lotto unico): APPARECCHIATURE PER COLLEGAMENTI ALLA RETE - CABLAGGIO STRUTTURATO
<b>CIG</b>	Z371973584
<b>CUP</b>	B56J15001470007
<b>Dati di consegna</b>	Via Rocca di Legino, 35 SAVONA 17100
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via Rocca di Legino,35SAVONA 17100
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo totale a base d'asta</b>	5986,88

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Etichettatrici manuali, elettroniche e a trasferimento termico
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	NEWELL DYMO
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1873488
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT DYMO ETICHETTATRICE XTL 300 QWERTY

4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
7	* Tipo stampa etichette	Tecnico	Valore minimo ammesso	in piano
8	* Tipi nastri/etichette utilizzabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	nastro xtl 7-24mm
9	* Numero caratteri stampabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	n.d.
10	* Pretaglio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	* Dotazione standard	Tecnico	Valore minimo ammesso	valigetta di trasporto e protezione, alimentatore di rete, cavo USB. Batteria ricaricabile ai polimeri di liti, vinile multiuso 24mmx7m, nero su bianco, cordoncino
12	* Alimentazione	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Righe di stampa	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Tipo tastiera	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Dimensioni etichettatrice (lpxh) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
16	* Peso etichettatrice [g]	Tecnico	Nessuna regola	
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Tester per cablaggio
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FLUKE
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CIQ-KIT
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	CIQ-KIT-CABLEIQ È UNO STRUMENTO PALMARE DI NUOVA GENERAZIONE PER LA QUALIFICA DELLE RETI NETWORKING,
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	TESTER DI CONTROLLO
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Tester di controllo
8	* Tipologie di link testato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ethernet, gigabit
9	* Tipologia di test	Tecnico	Valore minimo ammesso	tester di controllo
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Tester per cablaggio
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	HT-ITALIA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	QUICKLAN6050
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	HT- INSTRUMENTS QUICKLAN6050
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	HT- INSTRUMENTS QUICKLAN6050 QUICKLAN 6050 CONTROLLO RETI LAN
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Tester di controllo
8	Tipologie di link testato	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALTRO
9	* Tipologia di test	Tecnico	Valore minimo ammesso	Misure elettriche
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Switch
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo	HP

			ammesso	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	J9560A
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	J9560A SWITCH HP MODELLO 1410
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Switch di accesso gigabit ethernet
8	* Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ethernet
9	* Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	RJ-45
10	* Schermatura	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Numero di porte	Tecnico	Valore minimo ammesso	16
12	* Colore	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Da tavolo e/o da rack	Tecnico	Valore minimo ammesso	da rack
14	* Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	TCP/UDP
15	* Banda minima della matrice di switching [Gbps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
16	* Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	Tecnico	Valore minimo ammesso	Layer 3
17	* Predisposizione ISCSI	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
18	* Troughput minimo [Mpps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10 / 100 / 1000 Mbps
19	* Prezzo	Economico	Nessuna	

			regola	
--	--	--	--------	--

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Cavi telefonici
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCHNEIDER
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	VDIC616218
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	LexCom/Infraplus CL-MNC6 Cable LAN U/UTP
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	LexCom/Infraplus CL-MNC6 Cable LAN U/UTP
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	ETHERNET CAT 6
8	* Spina (lato borchia)	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Lunghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	50000
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Switch
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	HP
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	J9982A
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	J9982A-HP 1820-8G-POE+ RJ-45 X 8, POE+, ARM CORTEX-A9 400MHZ , 128 MB SRAM, 16MB FLASH, BUFFER 1.5 M
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	HP 1820-8G-PoE+ RJ-45 x 8, PoE+, ARM Cortex-A9 400MHz , 128 MB SRAM, 16Mb flash, buffer 1.5 MB, 16 Gbps, 8000 entries
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Switch di accesso fast ethernet
8	* Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ethernet

9	* Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
10	* Schermatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
11	* Numero di porte	Tecnico	Valore minimo ammesso	Porte
12	* Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	non importante
13	* Da tavolo e/o da rack	Tecnico	Valore minimo ammesso	da tavolo e da rack
14	* Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
15	* Banda minima della matrice di switching [Gbps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
16	* Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	Tecnico	Valore minimo ammesso	Altri
17	* Predisposizione iSCSI	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
18	* Troughput minimo [Mpps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Switch
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	HP
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo	JG708A

			ammesso	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	JG708A HP 1410-24G-R SWITCH
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	HP 1410-24G-R Switch - Switch - unmanaged - 24 x 10/100/1000 - desktop, montabile su rack
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Switch di accesso fast ethernet
8	* Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ethernet
9	* Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
10	* Schermatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
11	* Numero di porte	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
12	* Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	non importante
13	* Da tavolo e/o da rack	Tecnico	Valore minimo ammesso	da tavolo e da rack
14	* Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
15	* Banda minima della matrice di switching [Gbps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
16	* Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	Tecnico	Valore minimo ammesso	Altri
17	* Predisposizione ISCSI	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
18	* Troughput minimo	Tecnico	Valore	N/A

	[Mpps]		minimo ammesso	
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Switch
<b>Quantita'</b>	8

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	HEWLETT PACKARD
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	J9559A
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	J9559A PROCURVE SWITCH 1410-8G
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Switch di accesso giga ethernet
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Switch di accesso gigabit ethernet
8	* Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ethernet
9	* Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	RJ45
10	* Schermatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	* Numero di porte	Tecnico	Valore minimo	8

			ammesso	
12	* Colore	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Da tavolo e/o da rack	Tecnico	Valore minimo ammesso	da rack
14	* Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	* Banda minima della matrice di switching [Gbps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	16
16	* Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	Tecnico	Valore minimo ammesso	Altri
17	* Predisposizione ISCSI	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
18	* Troughput minimo [Mpps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Switch
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	HP
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	JE006A+GBIC
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	HP 1910-24G Switch JE006A+GBIC
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	HP 1910-24G Switch JE006A. KIT

				FORMATO DA SWITCH 1910-24G+ 2 MODULI SFP
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Switch di accesso gigabit ethernet
8	* Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ethernet
9	* Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	RJ45
10	* Schermatura	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Numero di porte	Tecnico	Valore minimo ammesso	24
12	* Colore	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Da tavolo e/o da rack	Tecnico	Valore minimo ammesso	da tavolo e da rack
14	* Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
15	* Banda minima della matrice di switching [Gbps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	n/d
16	* Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	Tecnico	Valore minimo ammesso	Altri
17	* Predisposizione ISCSI	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Troughput minimo [Mpps]	Tecnico	Valore minimo ammesso	n/d
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
CAPITOLATO TECNICO RDO PON 10.8.1.A2-FESR PON-LI-2015-35 CUP B56I15001470007	Gara	<a href="#">Capitolato Tecnico Copia.pdf (315.4KB)</a>

DICHIARAZIONE 1 RDO PON 10.8.1.A2-FESR PON-LI-2015-35 CUP B56J15001470007	Gara	<a href="#">Dichiarazione1 Copia.pdf (287.84KB)</a>
DISCIPLINARE RDO PON 10.8.1.A2-FESR PON-LI-2015-35 CUP B56J15001470007	Gara	<a href="#">Disciplinare Rdo N11866125 Copia.pdf (890.2KB)</a>

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico): APPARECCHIATURE PER COLLEGAMENTI ALLA RETE - CABLAGGIO STRUTTURATO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	ABINTRAX S.R.L.	07644780723	07644780723
2	COMOLI, FERRARI & C.	00123060030	00123060030
3	DEMO	01743040063	01743040063
4	LIGURESISTEMI S.R.L.	09956690011	09956690011
5	MANTERO SISTEMI SRL	02758500108	02758500108
6	PONENTE INFORMATICA DI BONFIGLIO R. E C. - S.N.C.	01359100094	01359100094
7	TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA	05211040729	PNTFLV77A14A662R